



<b>VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTIÈRES ARRIÈRE)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEURS D'EFFORT</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>APPUIE-TÊTES RÉGLABLES EN HAUTEUR (CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>FEUX DE JOUR ET FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE À DEL</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>AÏSSANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE (LDW)</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT (FCM) AVEC DÉTECTION DE PIÉTON</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT (BSW)</b>	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
<b>ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE (RCTA)</b>	-	STD	STD	-	STD	STD	STD



<b>DIRECTION À ASSISTANCE VARIABLE À CRÉMAILLÈRE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>DIFFÉRENTIEL AVANT ACTIF</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>EXTÉRIEUR</b>							
<b>JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO</b>	STD	-	-	STD	-	-	-
<b>JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO</b>	-	STD	STD	-	STD	-	STD
<b>JANTES PEINTES NOIRES DE 18 PO</b>	-	-	-	-	-	STD	-
<b>PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16</b>	STD	-	-	STD	-	-	-
<b>PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18</b>	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
<b>TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>PARE-CHOCS AVEC PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>PARE-CHOCS AVEC PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ EN MATÉRIAU NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)</b>	-	-	-	-	-	STD	-
<b>CALANDRE AVANT AVEC NOIRE CONTRASTANTE</b>	-	-	-	-	-	STD	-
<b>CENTRE DE PARE-CHOCS AVANT NOIR</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>PHARES À HALOGÈNE AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	-

<b>PHARES À HALOGÈNE AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES</b>	-	-	STD	-	STD	-	-
<b>PHARES À DEL AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES</b>	-	-	-	-	-	STD	STD
<b>FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>PHARES ANTIBROUILLARD AVANT</b>	-	STD	STD	STD	STD	-	-
<b>PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL</b>	-	-	-	-	-	STD	STD
<b>ENSEMBLE DE FEUX ARRIÈRE À DEL</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES LATÉRAUX CHAUFFANTS</b>	STD	-	-	-	-	-	-
<b>RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES LATÉRAUX CHAUFFANTS AVEC CLIGNOTANT À DEL INTÉGRÉ</b>	-	-	-	STD	-	-	-
<b>RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS ET RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ À DEL</b>	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
<b>RÉTROVISEURS COULEUR CAISSE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTIÈRES COULEUR CAISSE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>MOULURES DE CEINTURE DE CAISSE CHROMÉES</b>	-	-	STD	-	-	-	STD
<b>GARNITURE DE PORTES LATÉRALES NOIRE</b>	-	-	-	-	-	STD	-









<b>PORTE-VELO SUR TOIT PRORIDE XT</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
<b>PORTE-VELOS (4) CAMBER POUR ATTELAGE</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
<b>PORTE-VELOS (2) CAMBER POUR ATTELAGE</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
<b>THULE SNOWPACK L PORTE-SKIS OU DE PLANCHES</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

## INTÉRIEUR

<b>SIÈGES AVANT CHAUFFANT</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SIÈGE DU PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SIÈGES DU CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE</b>	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
<b>SIÈGE DE 2E RANGÉE À DOSSIER RABATTABLE SÉPARÉ À 60/40 (COULISSANT POUR SE ET GT)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SIÈGE RABATTABLE À PLAT À LA 3E RANGÉE</b>	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR</b>	-	STD	STD	-	-	-	STD
<b>SIÈGES EN TISSU AVEC COUTURES CONTRASTANTES</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	-









<b>CHAÎNE AUDIO HAUT DE GAMME ROCKFORD-FOSGATE(MD) PUNCH(MD) DE 710 WATTS (MAX) NAVEC 9 HAUT-PARLEURS, INCLUANT CAISSON DE BASSE DE 25 CM DANS LE COFFRE</b>	-	-	-	-	-	-	STD
<b>RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>CAMÉRA DE REcul</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-
<b>SYSTÈME À CAMÉRAS MULTIPLES</b>	-	-	STD	-	-	-	STD
<b>COMMANDES AUDIO ET DE RÉGULATEUR DE VITESSE AU VOLANT</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>VOLANT CHAUFFANT</b>	-	-	STD	-	STD	STD	STD
<b>COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>AFFICHAGE MULTI-INFORMATION (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE POSITION DE CVT/BVM, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT)</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>VOYANT «ECO»</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>COMMUTATEUR D'ALLUMAGE ÉCLAIRÉ (NON DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME F.A.S.T.)</b>	STD	STD	STD	-	-	-	-

<b>VOYANT DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>COMMANDE D'OUVERTURE DU VOLET DU RÉSERVOIR DE CARBURANT</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE</b>	-	-	-	-	-	STD	STD
<b>ESSUIE-GLACES AVEC DÉTECTEUR DE PLUIE</b>	-	-	STD	-	STD	STD	STD
<b>AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT POUR LE SIÈGE ARRIÈRE</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
<b>ÉCOUTEURS POUR SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
<b>DÉMARREUR À DISTANCE (AVEC UNE TELECOMMANDE)</b>	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

#### COULEURS EXTÉRIEURES

<b>BRUN QUARTZ</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>BLEU COSMIQUE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>ROUGE RALLYE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>GRIS TITANE</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>ARGENT STERLING</b>	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
<b>NOIR LABRADOR</b>	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT
<b>BLANC PERLÉ</b>	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	-	OPT

#### COULEURS INTÉRIEURES





ÉMISSIONS	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70	TIER3 BIN 70
<b>CARBURANT RECOMMANDÉ</b>	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Premium, sans plomb	Premium, sans plomb	Premium, sans plomb	Premium, sans plomb
<b>TYPE D'HUILE MOTEUR</b>	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20
<b>CONTENANCE, HUILE MOTEUR</b>	4,3 L / 4,5 qt.	4,3 L / 4,5 qt.	4,3 L / 4,5 qt.	4,0 L / 4,2 qt.	4,0 L / 4,2 qt.	4,0 L / 4,2 qt.	4,0 L / 4,2 qt.

## TRANSMISSION

TYPE	CVT	CVT	CVT	6ST	6ST	6ST	6ST
<b>TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE (CVT) AVEC MODE SPORT À 8 VITESSES</b>	STD	STD	STD	-	-	-	-
<b>BOÎTE AUTOMATIQUE SPORTRONIC® À 6 VITESSES AVEC LOGIQUE DE RALENTI AU POINT MORT ET PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE</b>	-	-	-	STD	STD	STD	STD
<b>PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE</b>	-	-	-	STD	STD	STD	STD
<b>RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION AUTOMATIQUES DE LA CVT</b>	2,631 ~ 0,378	2,631 ~ 0,378	2,631 ~ 0,378	-	-	-	-
<b>1RE</b>	-	-	-	4,199	4,199	4,199	4,199
<b>2E</b>	-	-	-	2,405	2,405	2,405	2,405
<b>3E</b>	-	-	-	1,583	1,583	1,583	1,583
<b>4E</b>	-	-	-	1,161	1,161	1,161	1,161
<b>5E</b>	-	-	-	0,855	0,855	0,855	0,855
<b>6E</b>	-	-	-	0,685	0,685	0,685	0,685
<b>MARCHE ARRIÈRE</b>	1,960	1,960	1,960	3,457	3,457	3,457	3,457

<b>DIFFÉRENTIEL</b>	6,026	6,026	6,026	3,360	3,360	3,360	3,360
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### SYSTÈME DE DIRECTION

<b>TYPE</b>	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable	Pignon et crémaillère, direction à assistance variable
<b>RAYON DE BRAQUAGE DES ROUES</b>	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.	10,6 m / 34,8 pi.
<b>TOURS DE VOLANT, BUTÉE À BUTÉE</b>	2,9	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3

### FREINS

<b>TYPE DE FREINS AVANT</b>	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé	À disque ventilé
<b>DIAMÈTRE DE FREINS AVANT</b>	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po	294 mm / 11,6 po
<b>TYPE DE FREINS ARRIÈRE</b>	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides	Disques solides
<b>DIAMÈTRE DE FREINS ARRIÈRE</b>	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po	302 mm / 11,9 po
<b>ABS</b>	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électr. du freinage

### SUSPENSION

<b>AVANT</b>	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson	Jambes de force MacPherson
<b>ARRIÈRE</b>	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples	À bras multiples

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES



<b>DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (MM/PO)</b>	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po
<b>DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (MM/PO)</b>	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po
<b>DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)</b>	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po
<b>DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE AVEC TOIT OUVRANT (MM/PO)</b>	968 mm / 38,1 po	968 mm / 38,1 po	968 mm / 38,1 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po
<b>DÉGAGEMENT À LA TÊTE - ARRIÈRE (SANS TOIT OUVRANT) (MM/PO)</b>	973 mm / 38,3 po	973 mm / 38,3 po	973 mm / 38,3 po	973 mm / 38,3 po	973 mm / 38,3 po	973 mm / 38,3 po	-
<b>DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (MM/PO)</b>	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po
<b>DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (MM/PO)</b>	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po
<b>DÉGAGEMENT AUX JAMBES ARRIÈRE (MM/PO)</b>	982 mm / 38,7 po	982 mm / 38,7 po	982 mm / 38,7 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po
<b>DÉGAGEMENT À LA TÊTE À LA 3E RANGÉE (MM/PO)</b>	-	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po
<b>DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)</b>	-	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po
<b>DÉGAGEMENT AUX HANCHES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)</b>	-	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po
<b>DÉGAGEMENT AUX JAMBES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)</b>	-	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po

## POIDS

<b>PTMVI (KG/LBS.)</b>	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.
<b>POIDS À VIDE (KG/LBS.)</b>	1 535 kg / 3 384 lbs.	1 565 kg / 3 450 lbs.	1 565 kg / 3 450 lbs.	1 600 kg / 3 527 lbs.	1 600 kg / 3 527 lbs.	1 600 kg / 3 527 lbs.	1 635 kg / 3 604 lbs.



**ASSISTANCE ROUTIÈRE**

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité

5 ans ou  
kilométrage  
illimité