



Eclipse Cross 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-10-04

Performance et maniabilité	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Moteur à 4 cylindres, 1,5 L turbocompressé	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	-	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilé à l'avant et freins à disque plein à l'arrière	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S
Sécurité	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Deux coussins gonflables avant	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant	S	S	S	S	S
Pare-genoux gonflable pour le conducteur	S	S	S	S	S
Freins antiblocage	S	S	S	S	S
Répartition électronique de la force du freinage	S	S	S	S	S
Contrôle actif de stabilité	S	S	S	S	S
Logique d'antipatinage	S	S	S	S	S
Système de priorité des freins	S	S	S	S	S
Assistance au freinage d'urgence	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S
Alarme antivol	S	S	S	S	S
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)	S	S	S	S	S
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)	S	S	S	S	S
Alerte de passager au siège arrière	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort	S	S	S	S	S
Appuie-têtes réglables en hauteur pour toutes les places	S	S	S	S	S
Construction de carrosserie RISE	S	S	S	S	S
Surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S	S
Assistance au démarrage en côte	S	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	-	-	S	S	S
Atténuation de collision avant	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	-	S	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	-	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	S



Eclipse Cross 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-10-04

Extérieur	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Jantes en alliage de 18 po	S	S	S	-	S
Jantes en alliage de 18 po peintes noires	-	-	-	S	-
Écrous de roue noirs avec serrures	-	-	-	S	-
Pneus toutes saisons P225/55 R18	S	S	S	S	S
Roue de secours temporaire peu encombrante	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur argent	-	S	S	-	-
Plaque de protection stylisé noir lustré (à l'avant et à l'arrière) avec encart de couleur assortie	-	-	-	-	S
Plaques de protection avant et arrière peintes en noir	-	-	-	S	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S
Calandre noire (matériel)	-	-	-	S	-
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	-	S
Emblème de capot noir	-	-	-	S	-
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S
Phares à halogène automatiques	S	-	-	-	-
Phares à DEL automatiques	-	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	-	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	-	S
Rétroviseurs noirs et poignées extérieures de portes couleur caisse	-	-	-	S	-
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S
Longerons de toit noirs	-	-	S	S	S
Toit panoramique avec deux pare-soleil électriques	-	-	-	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	-	S
Aileron arrière large (noir)	-	-	-	S	-
Monogramme « NOIR »	-	-	-	S	-



Eclipse Cross 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-10-04

Intérieur	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur)	S	S	-	-	-
Siège conducteur à 6 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur)	-	-	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	S	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques	-	-	-	-	S
Siège arrière à dossier rabattable séparé à 60/40	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	-	-	-	-
Sièges en tissu haut de gamme	-	S	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S
Garniture de pavillon noir	-	-	S	S	S
Vide-poches de dossier de siège (passager)	S	S	S	S	-
Vide-poches de dossier de siège (conducteur et passager)	-	-	-	-	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroir de courtoisie	S	-	-	-	-
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	-	S	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	S	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome avec Homelink®	-	-	S	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S
Prises USB (x2)	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type A et C)	-	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	-	S	S	S	S
Volant en uréthane	S	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	-	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur en uréthane	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	S	S
Levier de frein à main en uréthane	S	-	-	-	-
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	-	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures noires	S	-	-	-	-
Poignées de porte intérieures chromées	-	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S
Pédales en aluminium	-	-	-	S	-
Tapis de plancher	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	-	S	S	S	S



Eclipse Cross 2025

CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 2024-10-04

Confort et commodité	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Climatisation automatique	S	-	-	-	-
Climatisation automatique à deux zones	-	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	-	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S
Glaces à commande électrique et glace du conducteur automatique	S	S	S	S	-
Glaces à commande électrique et automatiques (toutes pour le conducteur)	-	-	-	-	S
Régulateur de vitesse	S	S	-	-	-
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S
4 haut-parleurs	S	-	-	-	-
6 haut-parleurs	-	S	S	-	-
Chaîne audio Mitsubishi Power Sound à 8 haut-parleurs	-	-	-	S	S
Android Auto™ et CarPlay d'Apple	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	-	-	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-
Caméra à multiples vues	-	-	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S
Indicateur de vitesse et tachymètre à contraste élevé	S	S	S	S	S
Affichage tête haute	-	-	S	-	S
Commutateur d'allumage rétroéclairé (non livrable avec clé F.A.S.T.)	S	-	-	-	-
Commande d'ouverture à distance de trappe de carburant	S	S	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	S	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



Eclipse Cross 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Moteur	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Type de moteur	1,5L 4 cylindres + turbocompresseur				
Code du moteur	4B40 TC				
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)				
Cylindrée (cm3)	1499				
Alésage (mm)	75,0 x 84,8				
Taux de compression	10,0:1				
Puissance (ch à tr/min)	152 @ 5500				
Couple (lb-pi à tr/min)	184 @ 2000-3500				
Bloc-cylindres	Aluminium				
Culasses	Aluminium				
Régime max. (tr/min)	6000				
Alimentation en carburant	Injection multipoint + injection directe				
Émissions	Tier 3 bin 70				
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb				
Type d'huile moteur	0W-20				
Transmission	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)				
Boîte de vitesses	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Type	À variation continue				
Suspension	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Avant	Jambes MacPherson, barre stabilisatrice				
Arrière	Multi-bras, barre stabilisatrice				
Direction	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Type	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)				
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m / pi)	10,8 / 35,4				
Freins	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Type de freins avant	À disque ventilé				
Type de freins arrière	À disque plein				
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage				
Jantes et pneus	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Type de jante	Alliage d'aluminium				
Taille de la jante	18 po				
Taille du pneu	P225 / 55R18				
Type de pneu	Toutes saisons				
Roue de secours	T155 / 90D16	T155 / 80D17			



Eclipse Cross 2025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

Consommation d'essence (estimation)	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Ville/route/combinée (L / 100 km)			9,6 / 8,9 / 9,3		
Poids et capacités	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Capacité du réservoir d'essence (L / gal imp)			60 / 13,2		
Capacité de remorquage - avec 5 passagers (kg / lb)			680 / 1500		
Capacité de remorquage - avec 2 passagers (kg / lb)			907 / 2000		
Places assises			5		
Volume de l'habitacle (L / pi ³)		2738 / 96,7		2718 / 96,0	
Espace de chargement (L / pi ³)		663 / 23,4		657 / 23,2	
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L / pi ³)		1419 / 50,1		1407 / 49,7	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg / lb)			2100 / 4630		
Poids à vide (kg / lb)	1565 / 3450		1580 / 3483		
Distribution du poids (% avant/arrière)			58 / 42		
Dimensions extérieures	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Empattement (mm / po)			2670 / 105,1		
Longueur (mm / po)			4547 / 179,0		
Largeur (mm / po)			1807 / 71,1		
Hauteur (mm / po)			1688 / 66,5		
Voie - avant (mm / po)			1540 / 60,6		
Voie - arrière (mm / po)			1540 / 60,6		
Garde au sol minimale (mm / po)			215 / 8,5		
Dimensions intérieures	ES	SE	SEL	NOIR	GT
Dégagement à la tête avant (mm / po)			1003 / 39,5		
Dégagement à la tête arrière (mm / po)		947 / 37,3		932 / 36,7	
Dégagement aux épaules avant (mm / po)			1428 / 56,2		
Dégagement aux épaules arrière (mm / po)			1400 / 55,1		
Dégagement aux hanches avant (mm / po)			1346 / 53,0		
Dégagement aux hanches arrière (mm / po)			1321 / 52,0		
Dégagement aux jambes avant (mm / po)			1039 / 40,9		
Dégagement aux jambes arrière (mm / po)			897 / 35,3		
Garanties	ES	SE	SEL	NOIR	GT
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres			
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres			
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité			